

Consultas Públicas del GTS

PA-2: Procedimiento de la capacidad firme a ofertar- junio 2020-

Aquí puedes encontrar la propuesta de modificación de PA-2: Procedimiento de la capacidad firme a ofertar. Estas modificaciones están encaminadas a:

- Corrección de erratas en el documento.
- Propuesta de modificación de ANEXO I: Detalle del cálculo para la determinación del número de slots a ofertar en las instalaciones, en lo relativo a la determinación del apartado 3.2.1.2 Cálculo de la capacidad anual de los años "A+2" a "A+15", con objeto de simplificar la fórmula de cálculo y homogeneizar el mismo para todo el periodo comprendido entre el año "A+2" y el año "A+15".

Con esta publicación, se da por iniciada la consulta pública a las modificaciones anteriormente mencionadas. Los comentarios y observaciones deberán remitirse por correo electrónico a la dirección GTS.SOLICITUDSLOTS@enagas.es. La **fecha límite** para la recepción de comentarios y observaciones es el día **23 de junio, a las 24:00 h.**

PA-2. Capacidad firme ofertar instalaciones_V03062020_CC (PDF 1.39 MB) 16/06/2020

PA-2. Capacidad firme ofertar instalaciones_V03062020 (PDF 1.37 MB) 16/06/2020

Instalar Adobe Reader